ENCUENTRA TODO PARA TUS

ANUNCIOS

MODULO 12 VOLTS

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODOS
WATTS	0.72 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO, BLANCO PURO, CALIDO,AMBAR, ROJO, AZUL, VERDE, ROSA
LONGITUD DEL MODULO	7.5 CM*1.3CM
LONGITUD DEL CABLE	7CM
IP	65
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO 1.5 WATTS

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODOS
WATTS	1.5 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO, BLANCO PURO, CALIDO, ROJO
LONGITUD DEL MODULO	7 CM*1.2 CM
LONGITUD DEL CABLE	7.5 CM
IP	67
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS



MODULO MINI



MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	2 DIODOS
WATTS	0.05 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO, BLANCO PURO, CALIDO,AMBAR, ROJO, AZUL, VERDE
LONGITUD DEL MODULO	2.5 CM* 7 MM
LONGITUD DEL CABLE	5.5 CM
IP	65
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO 110 VOLTS

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODOS
WATTS	2 WATTS
VOLTAJE	110 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO, CALIDO, ROJO, AZUL, VERDE
LONGITUD DEL MODULO	7.5 CM*1.5CM
LONGITUD DEL CABLE	7CM
IP	67
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS



MODULO DIFUSOR

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	1 DIODO
WATTS	1.5 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO Y CÁLIDO
LONGITUD DEL MODULO	4.5*3 CM
LONGITUD DEL CABLE	7 CM
IP	67
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO 1 WATT

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	2 DIODOS
WATTS	1 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO
LONGITUD DEL MODULO	5*2*1 CM
LONGITUD DEL CABLE	7.5 CM
IP	68
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO RGB

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODO
WATTS	0.76 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	RGB
LONGITUD DEL MODULO	7.5*1.3 CM
LONGITUD DEL CABLE	7 CM
IP	65
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO MINI 1.5 WATTS

MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODOS
WATTS	1.5 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO FRIO
LONGITUD DEL MODULO	3*1*0.6 CM
LONGITUD DEL CABLE	5 CM
IP	65
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

MODULO PIXEL



MARCA	ILUPLAS
NUMERO DE LED	3 DIODO
WATTS	1.5 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	RGB
LONGITUD DEL MODULO	7.7*1.4*0.5 CM
LONGITUD DEL CABLE	8 CM
IP	65
CERTIFICACIÓN	CE Y ROHS

NEÓN FLRX ROLLO DE 5 M

MARCA	ILUPLAS
MODELO	2835
POTENCIA	24 WATTS
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO,CALIDO,AMBAR, NARANJA, AMARILLO, MORADO,ROJO, AZUL, ICE BLUE, VERDE, ROSA
POTENCIA POR METRO	8-10 WATTS
MEDIDA	6 MM
LONGITUD	5 MTS.
CORTE	2.5 CM
IP	65

NEÓN FLEX SEGUNDA GENERACIÓN

MARCA	ILUPLAS
MODELO	2835
VOLTAJE	12 VOLTS
COLORES	BLANCO,NARANJA, AZUL,MORADO, ROSA
POTENCIA POR METRO	7 WATTS
MEDIDA	6 MM
LONGITUD	10 MTS.
CORTE	2.5 CM
IP	67

FUENTES INTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-36-3A
ENTRADA	85-265 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	36 WATTS
AMPERES	3 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

MARCA	ILUPLAS
MODELO	S-60-12
ENTRADA	S-60-12 VOLTS/200-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	60 WATTS
AMPERES	5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20

FUENTES INTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	S-120-12
ENTRADA	100-120 VOLTS /200-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	120 WATTS
AMPERES	10 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20

MARCA	ILUPLAS
MODELO	HEX-100W-24V
ENTRADA	110-265 VOLTS
SALIDA	24 VOLTS
WATTS	100 WATTS
AMPERES	4.16 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20

FUENTES INTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	S-240-12
ENTRADA	100-120 VOLTS /200-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	240 WATTS
AMPERES	20 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	3
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 20

FUENTES EXTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-60-5A-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	60 WATTS
AMPERES	5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-100-8.5A-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	100 WATTS
AMPERES	8.5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

FUENTES EXTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-150-12.5A-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	150 WATTS
AMPERES	12.5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-200-16.5A-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	200 WATTS
AMPERES	16.5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

FUENTES EXTERIOR

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-250-20-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	250 WATTS
AMPERES	20 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

MARCA	ILUPLAS
MODELO	PS-300-25A-12V-WP
ENTRADA	100-220 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	300 WATTS
AMPERES	25 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	2
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

FUENTES EXTERIOR

CERTIFICADAS UK-CA

MARCA	ILUPLAS
ENTRADA	100-240 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	100 WATTS
AMPERES	8.5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

MARCA	ILUPLAS
ENTRADA	100-240 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
WATTS	60 WATTS
AMPERES	5 A
NÚMERO DE ENTRADAS	1
NÚMERO DE SALIDAS	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 67

FUENTES HIBRIDAS

MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	**12V400**
ENTRADA	**187-260 VOLTS**
SALIDA	**12 VOLTS**
WATTS	**400 WATTS**
AMPERES	**33.3 A**
NÚMERO DE ENTRADAS	**1**
NÚMERO DE SALIDAS	3
GRADO DE PROTECCIÓN	**IP 67**

ELIMINADORES

MARCA	ILUPLAS
MODELO	HW-120200U6W
ENTRADA	100-240 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
AMPERES	2 A
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	28.056 Wh
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO ESPERA	0.2143 Wh
FRECUENCIA	50/60 Hz

MARCA	ILUPLAS
MODELO	SUN 1200300
ENTRADA	100-240 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
AMPERES	3 A
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	36 ± 5% Wh
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO ESPERA	0.01 Wh
FRECUENCIA	50/60 Hz

ELIMINADORES

MARCA	ILUPLAS
MODELO	ERS44R3-15
ENTRADA	120 VOLTS
SALIDA	12 VOLTS
AMPERES	5 A
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN	38 + 5% Wh
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO ESPERA	0.015 Wh
FRECUENCIA	50/60 Hz

LÁMPARAS T8

MARCA	ILUPLAS
MODELO	V(G)F-T8-9-60 0
TENSIÓN	110-240 VOLTS
WATTS	9 WATTS
FLUJO LUMINOSO	810 mA
HORAS VIDA	50,000 H
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
LONGITUD	60 CM
CONEXIÓN	1 PUNTA
CRISTAL	OPALINO Y TRANSPARENTE
COLOR	BLANCO

MARCA	ILUPLAS
MODELO	DG-02-0020-01A
TENSIÓN	AC85-265 VOLTS
WATTS	20 WATTS
FLUJO LUMINOSO	150-300 mA
HORAS VIDA	50,000 H
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
LONGITUD	1.20 CM
CONEXIÓN	2 PUNTAS
CRISTAL	OPALINO Y TRANSPARENTE
COLOR	BLANCO

LÁMPARA SLIM

MARCA	ILUPLAS
MODELO	TLRG19
TENSIÓN	127 VOLTS
WATTS DE CONSUMO	36 WATTS
WATTS DE ILUMINACIÓN	180 WATTS
FLUJO LUMINOSO	2,160 LM
HORAS VIDA	30,000 H
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
LONGITUD	1.20 CM
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	OBNIDIRECCIONAL
FRECUENCIA	60 Hz
COLOR	BLANCO

CUBRE POLVO



MARCA	ILUPLAS
MODELO	DG-02-0020-01A
TENSIÓN	120-240 VOLTS
WATTS DE CONSUMO	36 WATTS
IP	65
MATERIAL CARCASA	ABS/CUBIERTA PS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
LONGITUD	127.5*12.7*6.2 CM
ACCESORIOS	DOBLE LAMPARA

REFLECTORES

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRFL-51
REFERENCIA	R34W20
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	20 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	200 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	2,200 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	65

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRLF-52
REFERENCIA	R34W30
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	30 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	300 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	3,300 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	65

REFLECTORES

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRLF-54
REFERENCIA	R34W100
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	100 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	1000 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	1,100 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	65

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRFL-53
REFERENCIA	R34W50
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	50 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	500 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	5,500 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	65

REFLECTORES

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRFL-35
REFERENCIA	R12W150M05
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	150 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	1500 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	13,500 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	66

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MRLF-36
REFERENCIA	R12W200M06
ENTRADA	85-265 VOLTS
TEMPERATURA DE COLOR	6,500 K
WATTS DE CONSUMO	200 WATTS
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	2000 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
FRECUENCIA	60 Hz
FLUJO LUMINOSO	18,000 LM
ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	80
IP	66

REFLECTORES WIFI

MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	RIN-01
REFERENCIA	RINW30
ENTRADA	127 VOLTS
COLOR	RGB
WATTS DE CONSUMO	**30 WATTS**
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	**240 WATTS**
HORAS VIDA	**50,000 H**
FRECUENCIA	**60 Hz**
FLUJO LUMINOSO	**2,100 LM**
ÁNGULO DE APERTURA	**120°**
CRI	70
IP	65

MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	RIN-02
REFERENCIA	RINW50
ENTRADA	127 VOLTS
COLOR	RGBWC
WATTS DE CONSUMO	**50 WATTS**
EQUIVALENCIA INCANDESCENTE	**400 WATTS**
HORAS VIDA	**50,000 H**
FRECUENCIA	**60 Hz**
FLUJO LUMINOSO	**3,500 LM**
ÁNGULO DE APERTURA	**120°**
CRI	70
IP	65

MANGUERAS LED

MARCA	ILUPLAS
MODELO	V-801
TENSIÓN	AC 110-130 VOLTS
FLUJO LUMINOSO	650 LM/m
POTENCIA	500 WATTS
HORAS VIDA	20,000-25,000 H
ANGULO	180°
LONGITUD	50 MTS.
CORTE	1 METRO
FRECUENCIA	50/60 Hz
IP	65
CRI	80
COLOR	CÁLIDA Y BLANCA

MARCA	ILUPLAS
MODELO	CMW-2835AZ-25M
TENSIÓN	270 VOLTS
FLUJO LUMINOSO	650 LM/m
POTENCIA	200 WATTS
HORAS VIDA	20,000-25,000 H
ANGULO	180°
LONGITUD	25 MTS.
CORTE	1 METRO
FRECUENCIA	60 Hz
IP	67
CRI	80
COLOR	CÁLIDA Y BLANCA

MANGUERAS LED

MARCA	ILUPLAS
MODELO	MML09
TENSIÓN	127 VOLTS
FLUJO LUMINOSO	2,800 LM
POTENCIA	400 WATTS
HORAS VIDA	50,000 H
ANGULO	200°
LONGITUD	50 MTS.
CORTE	1 METRO
FRECUENCIA	50/60 Hz
IP	65
CRI	80
COLOR	RGB

MANGUERAS TIPO NEON 110 VOLTS.

MARCA	ILUPLAS
MODELO	CMW-2835AZ-25M P-163
TENSIÓN	127 VOLTS
FLUJO LUMINOSO	350 Lm/M
POTENCIA	200 WATTS
HORAS VIDA	20,000-25,000 H
ANGULO	180°
LONGITUD	25 MTS.
CORTE	1 METRO
FRECUENCIA	60 Hz
IP	67
CRI	60
COLOR	CÁLIDA Y BLANCA,ROJA, AZUL,VERDE,ROSA, ICE BLUE Y MORADA

MARCA	ILUPLAS
MODELO	CMW-2835AZ-25M
TENSIÓN	127 VOLTS
FLUJO LUMINOSO	90 Lm/M
POTENCIA	200 WATTS
HORAS VIDA	20,000-25,000 H
ANGULO	180°
LONGITUD	25 MTS.
CORTE	1 METRO
FRECUENCIA	60 Hz
IP	67
CRI	60
COLOR	RGB

LAMINAS DE PVC

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	122 * 244 CM
COLOR	BLANCO
ESPESOR	4, 6 y 10 MM
MATERIAL	PVC CORRUGADO (COROPLAST)

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	122 * 244 CM
COLOR	BLANCO, NEGRO, AMARILLO Y ROJO
ESPESOR	3, 6 y 9 MM
MATERIAL	PVC ESPUMOSO (TROVICEL)

MANEJAMOS USO GENERAL Y ALTA DENSIDAD

LAMINAS DE ACRILICO



MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**120*240 CM**
COLOR	CRYSTAL,BLANCO, AMARILLO, AZUL REY, ROJO Y VERDE
ESPESOR	**3 MM**
MATERIAL	**ACRILICO**

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**120*180 CM**
COLOR	CRYSTAL,BLANCO, AMARILLO,NEGRO Y ROJO
ESPESOR	**3 MM**
MATERIAL	**ACRILICO**

LAMINAS DE ACRILICO

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**180*240 CM**
COLOR	CRYSTAL, BLANCO Y ROJO
ESPESOR	**3 MM**
MATERIAL	**ACRILICO**

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**120*180 CM Y 180*240 CM**
COLOR	**CRYSTAL**
ESPESOR	**9 MM**
MATERIAL	**ACRILICO**

LAMINAS DE ALUMINIO

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	4 X 10
ACABADO	ALUMINIO NATURAL
CALIBRE	22
MATERIAL	ALUMINIO NATURAL

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	123 X 300 CM
ACABADO	DORADO
MATERIAL	ALUMINIO



LAMINAS DE ALUMINIO



MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	120 X 240 CM
ACABADO	GRIS PLATA
MATERIAL	ALUMINIO COMPUESTO

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	122 X 244 CM
COLOR	NEGRO Y ORO ESPEJO
MATERIAL	ALUMINIO COMPUESTO



LAMINAS DE ALUMINIO



MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	122 X 240 CM
ACABADO	BLANCO Y CEPILLADO
MATERIAL	**ALUMINIO COMPUESTO**

PAPEL TRANSFER

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	24"
DURABILIDAD	1 AÑO

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**48"**
DURABILIDAD	1 AÑO

VINILES

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE VINIL	**VINIL DE CORTE**
MEDIDAS	**24"**
ACABADO	**BRILLANTE**
COLORES	**BLANCO, NEGRO, OLIMPIC BLUE, AMARILLO, NARANJA, APPLE GREEN, AZUL, TURQUOISE, MINT, SILVER, LAVANDER, VIOLET, BROWN, RED, LIGHT YELLOW**

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE VINIL	**VINIL DE CORTE**
MEDIDAS	**48"**
ACABADO	**BRILLANTE Y MATE**
COLORES	**NEGRO MATE, NEGRO BRILLANTE, ROYAL BLUE, BRUSHER DORADO, BRUSHER PLATA**

VINILES

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE VINIL	**VINIL DE CORTE TRASLUCIDO**
MEDIDAS	**24"**
ACABADO	**BRILLANTE**
COLORES	MAGENTA

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE VINIL	**VINIL DE CORTE TRASLUCIDO**
MEDIDAS	48"
ACABADO	**BRILLANTE**
COLORES	**DARK BLUE, OLIMPIC BLUE, AMARILLO**

VINILES



MARCA	ILUPLAS
TIPO DE VINIL	VIIL REFLEJANTE
ACABADO	REFLEJANTE
COLORES	BLANCO, NEGRO, ROJO Y AZUL

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE VINIL	VINIL DE IMPRESIÓN
MEDIDAS	1.52 X 50 M
ACABADO	BRILLANTE Y MATE
COLORES	BLANCO

VINILES



MARCA	ILUPLAS
TIPO DE VINIL	VINIL MICROPERFORADO
MEDIDAS	1.52 M
ACABADO	BRILLANTE

SILVATRIM

MARCA	**ILUPLAS**
ANCHO	3/4 DE PULGADA
LARGO	45 M
ACABADO	**BRILLANTE**
COLORES	**BLANCO, NEGRO, AZUL, DORADO, GRIS PLATA, ROJO, VERDE Y GRIS PLATA METALICO**

ADHESIVOS

MARCA	UNE
MODELO	UN-60
CANTIDAD	20 G.
TIEMPO DE SECADO	5 SEGUNDOS
SUPERFICIES RECOMENDADAS	ACRILICO, VIDRIO, MADERA, METAL, HULE, PLASTICO, PIEL Y MÁS.

MARCA	KOLIBRI
MODELO	DCI-100
CANTIDAD	25 G.
TIEMPO DE SECADO	5 SEGUNDOS
SUPERFICIES RECOMENDADAS	ACRILICO, VIDRIO, MADERA, METAL, CERAMICA, SELLADO DE TORNILLOS Y MÁS

ADHESIVOS

MARCA	PLUS
MODELO	LOP TYPE RX 2120
CANTIDAD	**20 G.**
TIEMPO DE SECADO	**5 SEGUNDOS**
SUPERFICIES RECOMENDADAS	**ACRILICO, VIDRIO, MADERA, METAL, HULE, PLASTICO, PIEL Y MÁS.**

MARCA	**RESISTOL**
MODELO	**NO MÁS CLAVOS**
CANTIDAD	450 G.
TIEMPO DE SECADO	**AGARRE INMEDIATO**
SUPERFICIES RECOMENDADAS	IDEAL PARA MONTAR, FIJAR E INSTALAR ELEMENTOS, SIN NECESIDAD DE TALADRAR

ADHESIVOS

MARCA	PEPE SILICÓN
MODELO	SILICON BLANCO
CANTIDAD	280 ML
TIEMPO DE SECADO	CURA RAPIDAMENTE
SUPERFICIES RECOMENDADAS	MULTIUSOS PARA SUPERFICIES LISAS O JUNTAS ENTRE MATERIALES

MARCA	PEPE SILICÓN
MODELO	SILICON TRANSPARENTE
CANTIDAD	280 ML
TIEMPO DE SECADO	CURA RAPIDAMENTE
SUPERFICIES RECOMENDADAS	MULTIUSOS PARA SUPERFICIES LISAS O JUNTAS ENTRE MATERIALES

ADHESIVOS

MARCA	**PLUS**
MODELO	**ADHESIVO SELLADOR URETANO**
CANTIDAD	**310 ML.**
TIEMPO DE SECADO	**1 A 1H 30 APROX.**
SUPERFICIES RECOMENDADAS	**LAMINA, FIBRA DE VIDRIO,ACERO, ALUMINIO, MADERA Y MÁS.**

MARCA	ILUPLAS
MODELO	**ADHESIVO SELLADOR URETANO SALCHICHA**
CANTIDAD	**600 ML.**
TIEMPO DE SECADO	**1 A 1H 30 APROX.**
SUPERFICIES RECOMENDADAS	CONCRETO, ALUMINIO, MADERA, MATERIALES PÉTREOS O CERAMICOS, ETC.

ADHESIVOS Y MÁS

MARCA	ILUPLAS
MODELO	CLORURO DE METILENO
CANTIDAD	1/2 LITRO Y 1 LITRO
SUPERFICIES RECOMENDADAS	MULTIUSOS QUITABARNIZ, QUITA PINTURAS, DISOLVENTE DE ACRILICO Y PLASTICO Y MÁS.

MARCA	ILUPLAS
MODELO	**ALCOHOL ISOPROPÍLICO**
CANTIDAD	**1 LITRO**
SUPERFICIES RECOMENDADAS	**MULTIUSOS**

CHAPETONES

MARCA	ILUPLAS
MEDIDAS	**20 MM** **40 MM** **19 MM X 30 MM** **16 MM X 25 MM** **12 MM X 25 MM** **16 MM X 50 MM** **12 MM X 80 MM**
MATERIAL	**ALUMINIO**

CANTOS DE ALUMINIO

MARCA	**ILUPLAS**
MEDIDAS	**8 MM**
COLOR / ACABADO	**ORO ESPEJO, PLATA, NEGRO Y CEPILLADO**

BANNERS



MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	**SPYDER**
MEDIDAS	**60 X 160 Y 80 X 180 CM**
COLOR	**NEGRO**

MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	ROLL UP
MEDIDAS	85 X 200 CM
COLOR	**NEGRO/PLATA**

BANNERS

MARCA	ILUPLAS
MODELO	DEMO STAND
MEDIDAS	80 X 180 CM
MATERIAL	PVC

CINTAS

MARCA	**ILUPLAS**
MODELO	CINTA DOBLE CARA, CINTA CANELA, CINTA TRANSPARENTE, CINTA PELIGRO, CINTA PRECAUCION, CINTA MASKING, CINTA DE AISLAR Y CINTA DE MEDIR
MEDIDAS	VARIAS MEDIDAS

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	LENTES DSE SEGURIDAD
COLORES	TRANSPARENTE, NEGRO Y POLARIZADO

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	CASCO DE SEGURIDAD
COLORES	BLANCO Y AMARILLO

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	CHALECO DE SEGURIDAD
MATERIAL	MAYA
COLORES	VERDE Y NARANJA

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	CHALECO DE SEGURIDAD
MATERIAL	GABARDINA
COLORES	**ROJO/NARANJA**

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	GUANTES DE SEGURIDAD
MODELO	GUANTES ANTICORTE
COLORES	GRIS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	GUANTES DE SEGURIDAD
MODELO	GUANTE DE NITRILO
COLORES	NEGRO

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**GUANTES DE SEGURIDAD**
MODELO	**GUANTES MAPA T8**
COLORES	**VERDE**

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**GUANTES DE SEGURIDAD**
MODELO	**GUANTE DE CARNAZA**
COLORES	AZUL

HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	BOTAS DE SEGURIDAD
TALLAS	VARIAS TALLAS
COLORES	VERDE

HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	CADENA ESLABÓN DE ACERO
MEDIDAS	2 Y 3 MM
MATERIAL	ACERO

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	CADENA ESLAVON
MEDIDAS	**5 MM**
MATERIAL	**PLASTICO**

HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**ALAMBRE ACERADO**
MEDIDAS	**1 1/16 Y 1 1/8**

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**ARMELLAS**
MEDIDAS	1/4

HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**BROCAS**
MEDIDAS	**1/2 X 13"** **1/2 X 6"** **1/4 X 6"** **3/8 X 6"** **5/8 X 6 “**
MATERIAL EN EL QUE SE UTILIZA	**CONCRETO**

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**BROCA**
MEDIDAS	**1/8** **1/2X 6"** **1/4 X 6"** **3/8 X 6"**
MATERIAL EN EL QUE SE UTILIZA	FIERRO

HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**BROCAS**
MEDIDAS	1 1/8
MATERIAL EN EL QUE SE UTILIZA	REMACHES

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	PERRAS (NUDO RANURADO)
MEDIDAS	**1 1/16** **1 1/8**

HERRAMIENTAS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	RONDANA CON EMPAQUE
MEDIDAS	1/4

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	RONDANA PLANA
MEDIDAS	3/8

HERRAMIENTAS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	PIJA PUNTA DE ESPIRAL
MEDIDAS	1" X 1/4 2" X 1/4 1" 1/2 X 1/4 2" 1/2 X 1/4 3" X 1/4

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	PIJA PUNTA DE BROCA
MEDIDAS	2" X 1/4 1" X 8 8 X 1" 1/2 3" X 1/4

HERRAMIENTAS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	REMACHE
MEDIDAS	1/8 X 5/16
COLOR	BLANCO Y NEGRO

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	SPARRAGO
MEDIDAS	1/4 3/8 1/2



HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	TUERCAS
MEDIDAS	3/8 1/2 1/4

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**TAQUETES**
MEDIDAS	**1/4** **3/8**
MATERIAL	**PLASTICO**

HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**TAQUETE EXPANSIVO**
MEDIDAS	**3/8 TX**

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	PUNTA DE CRUZ PARA TALADRO MAGNETICA
MEDIDAS	50 MM 70 MM



HERRAMIENTAS

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	PINZA DE ELECTRICISTA CLASICA
MEDIDAS	8"

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	**PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL**
MEDIDAS	**9.5"**



HERRAMIENTAS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	PINZAS DE PRESIÓN
MEDIDAS	7 R 10 R

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	DADO PARA TALADRO
MEDIDAS	3/8

HERRAMIENTAS

MARCA	TUPPER
TIPO DE HERRAMIENTA	DESARMADOR
MEDIDAS	1/4 & 6"

MARCA	**ILUPLAS**
TIPO DE HERRAMIENTA	DISCO DE CORTE PUNTA DIAMANTE
MEDIDAS	**4" 1/2**

HERRAMIENTAS

MARCA	**MAKITA**
TIPO DE HERRAMIENTA	**DISCO DE CORTE**
MEDIDAS	**14"**

MARCA	HECORT
TIPO DE HERRAMIENTA	**DISCO PARA PULIR**
MEDIDAS	4" 1/2



HERRAMIENTAS

MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	CINCHOS
MEDIDAS	20 CM 36 CM



MARCA	ILUPLAS
TIPO DE HERRAMIENTA	GRAPAS PARA CINCHO ADHERIBLES
COLOR	BLANCAS NEGRAS